europlac

PRODUCT INFO

BIRKOPLEX® STARK!

Die original edelfurnierte Birke Multiplexplatte in Sonderstärken

Allgemeines:	Birke Multiplexplatte in Sonderstärken z.B. 50/60 mm, edelfurniert in einer Holzart Ihrer Wahl.
Deckfurnier:	Wählen Sie aus rund 50 verschiedenen Holzarten! Deckfurnierstärke 0,6 mm oder 0,9 mm vor dem Schleifen. Bei Bedarf werden die Deckfurniere mit einem Längenstoß verpresst. Auf Wunsch mit Starkfurnier lieferbar.
Trägerplatte:	Birke Multiplex durch und durch BFU 100 nach DIN 68705 T3, mit dicht gefügten Mittellagen 1,4 mm, Träger über 4000 mm Länge sind D4 geschäftet mittels Stufenfalz, der versetzt pro verleimte Plattenlage ausgeführt wird.
Verleimung:	Mehrfachverleimte Birke Multiplexplatte. Die einzelnen Trägerplatten werden mit D4-Leim verleimt. Die Verleimung ist jedoch nicht für den Einsatz im Hochbau als tragendes Bauteil geprüft. Die Statik der Konstruktion muss unter Vernachlässigung der D4 Leimfugen abgeleitet werden. Deckfurnierverleimung D4.

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettnang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europlac.com . **www.europlac.com**

europlac

PRODUCT INFO

Formate:	Die Längen sind grundsätzlich Rohfixmaße und sollten mit mindestens 4 cm Zugabe bestellt werden. Die Breitenzuschnitte können als Endfixmaße ausgeführt werden, jedoch bleiben die Kanten roh und ungeschliffen.
Einsatz:	Fenster- und Fassadenbau, Wintergärten, Trennwände etc.
Vorteile:	Geringe Toleranz der Endstärke durch mehrfachverleimte Träger: max. +- 0,5 mm, geringere Toleranzen auf Anfrage. Fertig zugeschnittene Pfosten und Riegel sind erhältlich. Plattenstärken bis 100 mm sind lieferbar, Überlängen auch über 400 cm sind erhältlich.
Varianten:	Teile auf Wunsch auch bekantet lieferbar.

Wir liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Lieferung- und Zahlungsbedingungen. Sollten Sie diese nicht besitzen, fordern Sie diese bitte bei uns an. Andere Verkaufs-, Einkaufs-, Lieferungs- oder Zahlungsbedingungen haben keine Gültigkeit. Alle Preise basieren auf den angefragten bzw. angebotenen Formaten und Mengen. Sollten zwischen Angebot und Auftrag Differenzen bestehen, behalten wir uns Preisänderungen vor. Die Lieferung erfolgt netto, franko. Die Preise gelten freibleibend, zahlbar mit Vorauskasse.

Bei Aufträgen für Objekte und Kundenkommissionen in Fixformaten und/oder Fixstückzahlen sind Maßtoleranzen von +- 0,5 mm bei Fertigzuschnitten und Winkelabweichungen von 1 mm je lfm, sowie qualitative Abweichungen vom Qualitätsmittel der Lieferung zulässig.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettnang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europlac.com . **www.europlac.com**

europlac

PRODUCT INFO

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettnang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europlac.com . **www.europlac.com**