

INDEWO®

# INHALT:

<b>INDEWO® WOOD</b>		<b>10</b>
Eiche Altholz Burg	EABU	14
Eiche Altholz Burg beige	EABE	16
Eiche Altholz Burg bronze	EABO	18
Fichte Altholz Alm hell	FAAH	20
Fichte Altholz Alm beige	FAAE	22
Fichte Altholz Alm sonnenverbrannt	FAAS	24
Fichte Altholz Burg dunkel	FABU	26
Fichte Altholz Hütte	FAHU	28
Fichte Altholz Hütte beige	FAHE	30
Fichte Altholz Hütte silbergrau	FAHS	32
Fichte Altholz Riemen	FIAR	34
Fichte Altholz Riemen schmal	FIRS	36
Fichte Schalung weiß	FISW	38
Makro		40
Shabby Chic	SHCH	42
Vintage	VINT	44

<b>INDEWO® GRAPHIC</b>		<b>46</b>
Betonmauer	BETM	50
Bike		52
Carbo		54
Landschaft		56
Script		58
Ziegelmauer	ZVGV	60
<b>TECHNISCHE DATEN . HERSTELLUNG</b>		<b>62</b>
INDEWO® CHARAKTER		64
INDEWO® STRUKTUREN		68
INDEWO® OBERFLÄCHEN		72
INDEWO® TRÄGERPLATTEN		74
HERSTELLUNG		76
QUALITÄT		78
INNOVATION		82
ÖKOLOGIE		86

# INDEWUO

**INDEWUO<sup>®</sup>**

EDELHOLZ ECHT INDIVIDUELL



**„Allein der Mensch kann  
dem Augenblick Dauer verleihen“**

Johann Wolfgang von Goethe

Mit der **INDEWO**<sup>®</sup> Serie setzt sich europlac zum Ziel, das Einmalige, den Augenblick, all das Schönste, was uns die Natur bietet, festzuhalten. Die Natürlichkeit, die Haptik und die Wärme von gebürstetem Edelholz, werden mit den beinahe unendlichen gestalterischen Möglichkeiten des Digitaldrucks verbunden. Einmalige Holzmerkmale, sonnenverbrannte Almhüttenwände, aber auch unvergessliche Landschaften, Motive, Portraits, Firmenlogos und Zitate können verewigt werden.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Verewigen Sie das Einmalige mit **INDEWO**<sup>®</sup>!

**europlac**  
*Edelholz Werkstoffe*  
das beste aus holz



EUROPLAC HOUSE  
Tett nang, Deutschland

WOOD

**INDEWO<sup>®</sup>**  
WOOD

**INDEWO<sup>®</sup>**  
WOOD

# WOOD

Bei **INDEWO® WOOD** wird die Haptik der natürlichen Trägerplatte unverfälscht mit den Möglichkeiten des Digitaldruckes in Verbindung gebracht.

Sie sehen und spüren Holz aber so wie Sie es möchten.

In Kombination mit der perfekten Farbe, sowie den vielfältigen Strukturen und Oberflächenbehandlungen, können Sie individuell mit Architekten und Planern das ideale Produkt für Sie abstimmen und beliebige Male heute, wie in Zukunft, identisch reproduzieren lassen.

Genießen Sie einen sonnigen Skitag zu Hause mit der silbergrauen Bretterwand Ihrer Liebingsalm!

Sie spüren, was Sie sehen... das Geheimnis von **INDEWO® WOOD**.

europiac 

14 . 15

Eiche Altholz Burg

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

EABU



europiac 

16 . 17

Eiche Altholz Burg beige

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

EABE

europiac 

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

18 . 19

Eiche Altholz Burg bronze

EABO

europiac 

20 . 21

Fichte Altholz Alm hell

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FAAH

europiac 

22 . 23

Fichte Altholz Alm beige

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FAAE

europiac 

24 . 25

Fichte Altholz Alm sonnenverbrannt

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FAAS

europiac 

26 . 27

Fichte Altholz Burg dunkel

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FABU

europiac 

europiac 

30 . 31

Fichte Altholz Hütte beige

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FAHE



europiac 

32 . 33

Fichte Altholz Hütte silbergrau

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

FAHS

europiac 

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

europiac 

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

36 . 37

Fichte Altholz Riemen schmal

FIRS

europiac 

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

europiac 



40 . 41

Makro

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

europiac 

42 . 43

Shabby Chic

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

SHCH

europiac 

44 . 45

Vintage

INDEWO<sup>®</sup>  
WOOD

VINT

# GRAPHIC

**INDEWO<sup>®</sup>**  
GRAPHIC

**INDEWO<sup>®</sup>**  
GRAPHIC



# GRAPHIC

In der **INDEWO® GRAPHIC** Serie werden grafische Designs realisiert. Der Trägerwerkstoff kann darauf abgestimmt werden. Glatte Betonmauern resultieren haptisch aus einer glatten Grundierfolie, Landschaften oder Materialien werden mit Edelholzlagen verwirklicht. Selbst Glas oder Spiegel können mit **INDEWO®** faszinierend gestaltet werden. Das Ideenfeld ist weit, von abstrakten Motiven, über verkohltes Holz, bis hin zu Ziegeloptik.


Der Bereich **INDEWO® Script** ermöglicht das Drucken von Firmenlogos, Slogans sowie Ihrer Lieblingszitate auf Holz oder anderen Trägerwerkstoffen.

Sie liefern die Idee, wir setzen sie um!

eurolac 

INDEWO<sup>®</sup>  
GRAPHIC

europiac 



INDEWO®  
GRAPHIC

europiac 



S GIBT NICHTS GUTE  
USSE MAN TUT ES

europiac 

INDEWO®  
GRAPHIC

60 . 61

Ziegelmauer Vintage grau

ZVGV

# TECHNISCHE DATEN HERSTELLUNG

TECHN.  
DATEN



## INDEWO® CHARAKTER

Bei der **INDEWO®** Serie werden Edelholzblätter darstellungsentsprechend ausgewählt und gefügt, auf eine Trägerplatte Ihrer Wahl verpresst und anschließend bedruckt.


Bei der Ausführung einiger Motive aus der **INDEWO® GRAPHIC** Serie, wie z.B. Betonmauer oder Ziegelmauer, erfolgt der Direktdruck auf einer mit Grundierfolie belegten Platte.

Die dafür verwendete Farbe ist lebensmittelecht, speichelfest, wasserresistent, temperaturstabil bis 100 Grad und hat die BG- Freigabe.

Mit **INDEWO®** ist bis zu einer Tiefe von 3 mm ein verzerrungsfreier Druck gewährleistet.

Die Stärke der Edelholzblätter ist - je nach Holzart- verfügbar in:

0,6 mm, 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5mm



Der Werkstoff Holz  
als individuelle Edelholzplatte  
**von europlac**

Holz ist einzigartig - so wie Ihr Geschmack.

Der Trend der aktuellen Architektur geht hin zu natürlichen Werkstoffen, die durch Technik und Präzision so verarbeitet werden, dass diese ein einheitliches und individuelles Erscheinungsbild aufweisen.

Genau diese Eigenschaften bringt **INDEWO®** mit sich.

Verändern Sie, perfektionieren Sie, kombinieren Sie nach Belieben mit der Vielfalt unserer Strukturen- und Oberflächenbehandlungen.

# HOLZ

## Individuell... nach Ihrem Geschmack!



 <p>SAF</p>	<p><b>Sägerau fein</b></p> <p>Diese Struktur ähnlich des Feingatterschnittes bei der Herstellung von Sägefurnier. Sägerau fein ist perfekt für edle und feine Hölzer wie beispielsweise Ahorn, Birke, Nussbaum oder Kirschbaum.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke ab 0,6 mm</b></p>	 <p>SAT</p>	
 <p>SAG</p>	<p><b>Sägerau grob</b></p> <p>Diese Struktur ist ideal für rustikale Holzarten wie z. B. historisches Altholz, astige Hölzer, Risseiche, Balkeneiche oder Nadelhölzer.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke ab 0,6 mm</b></p>	 <p>HOW</p>	
<p><b>Sägerau tief</b></p> <p>Diese Struktur ist sehr gut für rustikale Holzarten, sowie für weiterführende Arbeiten wie das Beizen oder das Aufbringen von Patina geeignet. Aufgrund der tiefen Struktur ist ein Nachschliff bedenkenlos möglich.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke ab 0,9 mm</b></p>		<p><b>Hobelwelle</b></p> <p>Durch die Struktur eines welligen Hobelmessers in Kombination mit leichten Druckstellen entsteht der Charakter einer von Hand gehobelten Bretteroberfläche.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke ab 0,9 mm</b></p>	

 <p>FAR</p>	<p><b>Faserrau relief</b></p> <p>Die Oberfläche wird hier durch eine ganz spezielle Technik so bearbeitet und gefasert, dass die weichen Jahresringe ausgeschliffen werden. Somit entsteht eine sehr tiefe, rustikale und plastische Struktur.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke 2,5 mm</b></p>	 <p>BUH</p>
 <p>BUW</p>	<p><b>Gebürstet weich</b></p> <p>Die Oberfläche wird mit speziellen Kunststoffbürsten ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um ca. 10-20% in der Tiefe reduziert, so dass eine rustikale und zugleich dezente Oberfläche entsteht.</p> <p><b>Empfohlene Furnierstärke ab 0,6 mm</b></p>	 <p>BUA</p>

**Gebürstet hart**

Die Oberfläche wird mit speziellen Messingbürsten ausgebürstet. Die weichen, und der obere Teil der harten Jahresringe, werden um ca. 20-30% in der Tiefe reduziert. Die Poren werden betont, so dass eine charaktervolle Oberfläche entsteht.

**Empfohlene Furnierstärke ab 0,6 mm**

**Gebürstet abrasiv**

Die Oberfläche wird mittels Kunststoffbürsten mit 1,6 mm dicken Spezialfasern ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um 25-40% in der Tiefe reduziert. Bei Weichholz werden gleichzeitig die Fasern angerissen, so dass eine raue, rustikale Oberfläche mit Haptik entsteht.

**Empfohlene Furnierstärke ab 0,6 mm**

# INDEWO® OBERFLÄCHEN

Die **INDEWO®** Edelholzwerkstoffe benötigen in der Regel keine weitere Oberflächenbehandlung, was zu einem erheblichen Preisvorteil führt. Beim Einsatz dieser Produkte als horizontale Fläche mit Abrieb, wie beispielsweise als Tischplatte, empfiehlt es sich eine zusätzliche Behandlung mit unseren hochwertigen UV-Lack oder UV- Öl:

## **LACK UV:**

Lösemittel-, formaldehyd-, und monomerfreier Lack für höchste Ansprüche. Dauerhaft abriebfest, antiseptisch, sowie vom ECO Institut geprüft. Auswahl Glanzgrad: UV-Lackierung in stumpfmatt (**LUS**), matt (**LUM**), halbmatt (**LUH**) oder seidenmatt (**LUE**)

## **ÖL UV MATT (OUM):**

Lösemittel- und formaldehydfreies UV-härtendes Decköl. Das Öl imprägniert das Holz, schützt es vor Schmutz sowie vor anderen Umwelteinflüssen und unterstreicht seinen natürlichen Charakter.



# INDEWO® TRÄGERPLATTEN

- **SPERRHOLZ** 2500 x 1250 mm; 2540 x 1840 mm
- **SPANPLATTE** 2500 x 1250 mm; 2800 x 2070 mm; 3100 x 2070 mm; 3600 x 2070 mm
- **TISCHLERPLATTE** 2500 x 1250 mm; 2800 x 2060 mm
- **MDF** 2440 x 1220 mm; 2800 x 2070 mm; 3050 x 1220 mm
- **EDELHOLZCOMPACT** HPL-Kompaktplatte: 2800 x 1300 mm; 4100 x 1300 mm
- **RUSTICASOLID** Keilgezinkte Massivholzplatte: 3000 x 1250 mm
- **3-SCHICHT FICHTE** Dreischichtplatte: 2500 x 1250 mm; 3000 x 1250 mm

Alle Produkte der **INDEWO®** Serie sind auch mit folgenden Trägerplatten erhältlich:

BIRKOPLEX® . FAGOPLEX® . QUERCAPLEX® . SPAPLEX®  
G-PLEX® . LAMIFLEX® . EUROFLEX® . FIREPLAC®  
sowie Glas, Aluminiumwerkstoffe, Verbundplatten  
und vieles mehr...



# HERSTELLUNG

## KANTENBEARBEITUNG bei europlac

- Anleimer oder Einleimer
- Furnierkanten
- Starkkanten
- Massivholzkanten
- Fasern, Nuten, Radius
- fertig lackiert


Alle Kantenbearbeitungen bei der **INDEWO®** Serie bis Plattenstärke 52 mm


## FIXMASSE, AKUSTIK-BOHRUNGEN UND ANDERE SPEZIALITÄTEN

**europlac** produziert extrem flexibel und zuverlässig. Fixmaße, Möbelteile und Wandverkleidungen mit Bohrungen wie Sacklochbohrungen, T-Bohrungen, Topfband-, Haken- und Beschlagsbohrungen und weiterhin Ausfräsungen, Schlitzungen und CNC-Bearbeitungen sind möglich. Im Bereich Akustik werden Rasterbohrungen mit verschiedenen Durchmesser sowie Microperforation angeboten. Die Bearbeitungstiefe geht hin bis zum montagefertigen Bauteil inklusive akustisch wirksamen Vlies.

### Weitere Spezialitäten:

Exklusive hochwertige Fügetechniken, wie z. B. „SCRATCH“, sind möglich.





QUALITÄT

QUALITÄT  
QUALITÄT



# Das Beste, was man aus Holz herstellen kann.


Seit über 20 Jahren fertigt europlac hochwertige Edelholzwerkstoffe für den Möbel- und Innenausbau. Laufende Investitionen in den Maschinenpark, Fremdüberwachung vieler Produkte, sowie ständige Zertifizierungen, garantieren Produkte bester Qualität.

Kurze Lieferzeit, ein umfangreiches Produktangebot und der hervorragende Kundenservice zeichnen uns zusätzlich aus und machen europlac zum berechenbaren und zuverlässigen Partner.

**Mit uns kann man bauen!**

# BESTE





**INNOVATION**  
INNOVATION

# ZUKUNFT

Von der Edelholzherstellung bis zum montagefertigen Möbelteil werden die Prozesse von europlac ständig weiterentwickelt.

Modernste Technologien und Nachhaltigkeit sind unsere Werte.

Trends werden nicht nur aufgegriffen sondern aktiv mitgestaltet und realisiert.

**Edelholzwerkstoffe von europlac – gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft.**


*"Wir bei europlac setzen unsere vielen Ideen immer wieder mit großem Erfolg in neue Produkte für den Handel und das Handwerk um."*

**Reinhold Röhr**  
Geschäftsführer von europlac



Erforschen, erneuern, entdecken  
im Bereich von Edelholzwerkstoffen  
**ist unsere Leidenschaft.**





# ÖKOLOGIE

ÖKOLOGIE

## ZERTIFIKATE

# NATUR

**Umweltschutz und Nachhaltigkeit.  
Natürlich ist europlac FSC- und PEFC- zertifiziert.**

Unsere Edelhölzer und Werkstoffe beziehen wir aus nachhaltiger, zertifizierter und somit verantwortungsbewusster Waldbewirtschaftung. Auf Anfrage können unsere Werkstoffe auch nach LEED und GREEN BUILDING Anforderungen hergestellt werden.

Wohngesundheit und Ökologie sind uns wichtig. Alle Produkte von **europlac** werden daher regelmäßig fremdüberwacht und auf mögliche Schadstoffe geprüft.



The mark of  
responsible forestry



...im Einklang mit  
**der Natur wohnen!**

# INDEWUO®

Design mit Individualität  
**und Natürlichkeit.**






Vertrieb und Beratung:

**||| Röhr GmbH**

Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettngang

Tel: +49.7542.9366.0 . Fax: +49.7542.9366.60

info@eurolpac.com . [www.eurolpac.com](http://www.eurolpac.com)



Ihr **eurolpac** Partner:

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
© Copyright und Medienrechtinhaber: **eurolpac . Röhr GmbH**



Stand Mai 2016